

BRICK **STONE**

НАДЕЖНЫЙ ■ ЭФФЕКТНЫЙ ■ БЛАГОРОДНЫЙ



ПОРТФОЛИО

2024

СТАНДАРТ ПУСТОТЕЛЫЙ



РАЗМЕР: 250 x 120 x 65 мм

ВЕС: 3,2 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 52 ШТ.*

КОЛ-ВО В 1 М³: 396 ШТ.*

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 320 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 049 кг

СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ



РАЗМЕР: 250 x 120 x 65 мм

ВЕС: 4,53 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 52 ШТ.*

КОЛ-ВО В 1 М³: 396 ШТ.*

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 320 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 475 кг

РВАНЫЙ ЛОЖОК ПОЛНОТЕЛЫЙ



РАЗМЕР: 250 x 95 x 65 мм

ВЕС: 3,6 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 52 ШТ.*

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 400 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 465 кг

РВАНЫЙ УГЛОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ



РАЗМЕР: 225 x 95 x 65 мм

ВЕС: 3,23 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 58 ШТ.

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 400 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 317 кг

ФАСОННЫЙ КАПЛЯ



РАЗМЕР:

250 x 120 x 65 мм

ВЕС: 4,35 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 52 ШТ.*

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 320 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 417 кг

ФАСОННЫЙ ПОЛУКРУГ



РАЗМЕР:

250 x 120 x 65 мм

ВЕС: 4,09 кг

КОЛ-ВО В 1 М²: 52 ШТ.*

КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ: 320 ШТ.

ВЕС 1 ПОДДОНА: 1 334 кг

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ УГЛОВ



НАРУЖНЫЙ УГОЛ
ПОЛУКРУГА



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ПОЛУКРУГА

* В кладке.

** БЦ – БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ. БЕЛАЯ ОСНОВА ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ КИРПИЧА К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ, А ТАКЖЕ ПРИДАЕТ КИРПИЧУ БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ.

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ БЦ**

ЖЕЛТЫЙ БЦ**

ЖЕЛТЫЙ

САХАРА

ПЕРСИК БЦ**

ПЕРСИК

РОЗОВЫЙ



ЕВРО-СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ



РАЗМЕР: 250 x 60 x 65 мм

ВЕС: 2,27 кг

Кол-во в 1 м²: 52 шт.*

Кол-во в поддоне: 640 шт.

ВЕС 1 поддона: 1 478 кг

ЕВРО-УГЛОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ



Размер: 225 x 60 x 65 мм

ВЕС: 1,72 кг

Кол-во в 1 м²: 67 шт.*

Кол-во в поддоне: 800 шт.

ВЕС 1 поддона: 1 377 кг

ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА



РАЗМЕР: 250 x 25 x 65 мм

ВЕС: 0,94 кг

Кол-во в 1 м²: 52 шт.*

Кол-во в поддоне: 1 152 шт.

ВЕС 1 поддона: 1 108 кг



**Дополнительная
фасовка:
в коробке по 20 шт.**

Создайте собственные уникальные решения кладки из облицовочного кирпича BRICKSTONE

КОНСТРУКТОР КЛАДКИ



ГЕНЕРИРОВАТЬ КЛАДКУ

КАЛЬКУЛЯТОР КЛАДКИ



РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАБОРА



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ЗАБОРА

ИЗ ФАСОННОГО КИРПИЧА



НАРУЖНЫЙ УГОЛ
КАПЛИ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
КАПЛИ

ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ РАЗМЕРОМ 1,0 x 1,0 x 0,8 м. Поддон оплачивается дополнительно и является невозвратной тарой.

Алый

Шоколад

Горький
шоколад

Черный

Серый


Серый БЦ**

Оливковый

Оливковый БЦ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Средняя общеобразовательная школа №220, мкр. **ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ**, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Алый	СТАНДАРТ

Стандарт
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Бизнес-центр «IQ», ул. Немировича-Данченко, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 × 60 × 65 мм



ЕВРО-УГЛОВОЙ
225 × 60 × 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Бизнес-центр «SIGMA», ул. Немировича-Данченко, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



ЕВРО-УГЛОВОЙ
225 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**





ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ИСТОРИЯ» г. Новосибирск
 Застройщик: ГК «Новый мир».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Фасад 1 и 2 этаж	Горький шоколад	Стандарт полнотелый
Цоколь	Серый	Рваный ложок, Рваный угловой




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» г. Новосибирск
Застройщик: ГК «Новый мир».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ВСТАВКИ МЕЖДУ ОКОН	Горький шоколад	Рваный ложок, Рваный угловой


Рваный ложок
250 x 95 x 65 мм




Рваный угловой
225 x 95 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НИКОЛЬСКИЙ», г. Новосибирск
Застройщик: СФ «ПРОСПЕКТ».




	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НИКОЛЬСКИЙ», г. Новосибирск
Застройщик: СФ «ПРОСПЕКТ».



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Офисное здание, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	СЕРЫЙ БЦ ЧЕРНЫЙ	СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК РВАНЫЙ УГЛОВОЙ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Гостиница «Скандинавия» г. Томск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Желтый	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ РВАНЫЙ ЛОЖОК
Отделка углов	ШОКОЛАД	СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК РВАНЫЙ УГЛОВОЙ



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICKSTONE



МИКРОРАЙОН «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ» г. Новосибирск

Застройщик: компания «СИБАКАДЕМСТРОЙ».

Кирпич BRICKSTONE использовался для облицовки 1 этажа многоэтажных жилых домов как снаружи, так и внутри, а также для благоустройства прилегающей территории. В кладке был использован принцип чередования гладкой и рваной фактур.

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ФАСАД 1 ЭТАЖА	Черный	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	РВАНЫЙ ЛОЖОК
ОТДЕЛКА	ШОКОЛАД	

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Барнаул

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ЧЕРНЫЙ	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	САХАРА	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ЕВРО-УГЛОВОЙ
225 x 60 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE




Жилой дом, г. Новосибирск




	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАННАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ГАРАЖ

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ПЕРСИК БЦ СЕРЫЙ СЕРЫЙ БЦ	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE




Жилой дом, г. Новосибирск




	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Алый	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНЯЯ ФАКТУРА
Отделка углов и обрамление окон	Шоколад	СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН, ЗАБОР	САХАРА	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАННАЯ ФАКТУРА
Отделка углов и обрамление окон	Черный	СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE



Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость	СТАНДАРТ
Отделка углов, обрамление окон, забор	Горький шоколад, Слоновая кость	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	Слоновая кость Горький шоколад	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ЕВРО-УГЛОВОЙ
225 x 60 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Новосибирск




	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Шоколад	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАННАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАННАЯ ФАКТУРА
Отделка углов	САХАРА	РВАННЫЙ ЛОЖОК РВАННЫЙ УГЛОВОЙ

ЕВРО-СТАНДАРТ



РВАННЫЙ ЛОЖОК



ЕВРО-УГЛОВОЙ



РВАННЫЙ УГЛОВОЙ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE



Жилой дом, г. Томск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость Горький шоколад	Рваный ложок, Рваный угловой, Стандарт




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Томск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ЖЕЛТЫЙ	СТАНДАРТ
ОТДЕЛКА УГЛОВ	ШОКОЛАД	РВАНЫЙ ЛОЖОК, РВАНЫЙ УГЛОВОЙ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНЯЯ ФАКТУРА
ЗАБОР	Черный	РВАНЫЙ ЛОЖОК

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный Желтый	Стандарт, Рваный ложок
Вставки под окнами	Желтый	

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск




	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость	ЕВРО-СТАНДАРТ
Цоколь	Шоколад	ЕВРО-СТАНДАРТ
Отделка углов	Слоновая кость, шоколад	РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом, г. Новосибирск



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Алый	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
Отделка углов	Черный	СТАНДАРТ



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Желтый	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАННАЯ ФАКТУРА ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАННАЯ ФАКТУРА
Отделка углов и оконных проемов	Слоновая кость	РВАННЫЙ ЛОЖОК РВАННЫЙ УГЛОВОЙ

ЕВРО-СТАНДАРТ




РВАННЫЙ ЛОЖОК



ЕВРО-УГЛОВОЙ



РВАННЫЙ УГЛОВОЙ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	ПЕРСИК	РВАНЫЙ ЛОЖОК
Отделка углов, обрамление окон, колонны	ЖЕЛТЫЙ	СТАНДАРТ

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость, Персик, Шоколад, Желтый	Евро-стандарт Рваная фактура Евро-угловой Рваная фактура

Евро-стандарт
250 x 60 x 65 мм



Евро-угловой
225 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	ПЕРСИК, ПЕРСИК БЦ, САХАРА	СТАНДАРТ, РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Облицовка в стиле баварская кладка

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость, Сахара, Персик	Евро-стандарт Рваная фактура Евро-угловой Рваная фактура
Отделка углов и оконных проемов	Слоновая кость, Сахара, Персик	Рваный ложок Рваный угловой

Евро-стандарт



Рваный ложок



Евро-угловой



Рваный угловой




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость, Шоколад	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА
Отделка углов	Шоколад	СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом, г. Новосибирск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	Слоновая кость	ЕВРО-СТАНДАРТ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Отделка в стиле БАВАРСКАЯ КЛАДКА	Горький шоколад Молочный шоколад Персик, Сахара, Слоновая кость Черный, Шоколад	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ПЛИТКА


BRICK **STONE**



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ ПЛИТКИ	ВИД ПЛИТКИ
ОСНОВНОЙ ФОН	СЛОНОВАЯ КОСТЬ (ОКРАШЕННАЯ)	ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА РВАНАЯ ФАКТУРА

Плитка
250 x 25 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ПЛИТКА


BRICK STONE



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ ПЛИТКИ	ВИД ПЛИТКИ
ОСНОВНОЙ ФОН	Горький шоколад	ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА РВАНАЯ ФАКТУРА

Плитка
250 x 25 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ


BRICK **STONE**



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ПЕРСИК, ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАД, ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА ГЛАДКАЯ ФАКТУРА

ПЛИТКА
250 x 25 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ


BRICK STONE



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ПЕРСИК, ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАД, ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА ГЛАДКАЯ ФАКТУРА

Плитка
250 x 25 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICK STONE



КАФЕ «САНТА-МОНИКА», ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КИРПИЧЕМ БРИКСТОУН, Г. ТОМСК

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	Алый, Шоколад, Горький шоколад, Серый	ДЕКОРАТИВНАЯ КАМЕННАЯ ПЛИТКА РВАНАЯ ФАКТУРА

Плитка
250 x 25 x 65 мм




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




БЕСЕДКА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	БАВАРСКАЯ КЛАДКА	СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
ОБЛИЦОВКА УГЛОВ	СЕРЫЙ	РВАНЫЙ ЛОЖОК

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Комплекс печей в жилом доме:
русская печь, гриль, печь для казана
ВНИМАНИЕ! КАМЕРА ГОРЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА ОГНЕУПОРНЫМ (ШАМОТНЫМ) КИРПИРОМ

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	СТАНДАРТ
ОТДЕЛКА	ПЕРСИК	ПОЛНОТЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «БАВАРИЯ» р.п. Краснообск, Новосибирский район, Новосибирская обл.
Застройщик: Строительная компания ООО «АКД».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Облицовка заборных столбиков, гигиенической зоны и клумб	Серый, Желтый, Синий, Оливковый, Розовый, Шоколад, Горький шоколад	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




МИКРОРАЙОН «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ» г. Новосибирск
 Застройщик: компания «СИБАКАДЕМСТРОЙ».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	Черный	Рванный ложок Рванный угловой

Рванный ложок
250 x 95 x 65 мм



Рванный угловой
225 x 95 x 65 мм




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЗАБОР

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	ЖЕЛТЫЙ	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




ЗАБОР



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



Свобода дизайна



Возможность выбрать фактуру и форму - гладкий кирпич или рваный камень

Индивидуальность



Фактура «рваный камень» позволяет создавать уникальные решения

Широкая палитра



15 благородных оттенков

Фасонный кирпич



Фигурный кирпич для интересной архитектуры

Точность проектных размеров



Точность проектных размеров кирпича превосходит существующие на рынке аналоги

Экологичность I класс



Кирпич и плитка могут использоваться для внутренней отделки детских учреждений

Прочность



Полнотелый М250
Пустотелый М150

Полнотелый кирпич выдерживает нагрузку в 75 000 кг.
Пустотелый выдерживает нагрузку в 45 000 кг

Морозостойкость F200



До 200 циклов замораживания и оттаивания

Для строительства зданий достаточным считается 50 циклов

Водопоглощение



Водопоглощение 6-7%

Воздействие окружающей среды



Устойчивый к разрушающим фасад воздействиям окружающей среды

НАДЕЖНЫЙ ■ ЭФФЕКТНЫЙ ■ БЛАГОРОДНЫЙ

ОФИСЫ ПРОДАЖ: 8 (800) 600-57-35

Новосибирская область

- ▼ г. Новосибирск, ул. Галуцака, 2
- ▼ г. Новосибирск, Бердское шоссе, 270/1
- ▼ г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 20, «Континент»
- ▼ г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»
- ▼ г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а
- ▼ г. Искитим, мкр. Южный, 100

Алтайский край

- ▼ г. Барнаул, пр. Красноармейский, 77
- ▼ г. Барнаул, Павловский тракт, 204

Кемеровская область

- ▼ г. Новокузнецк, пр. Курако, 10
- ▼ г. Кемерово, ул. 9 Января, 1Б

Омская область

- ▼ г. Омск, ул. Герцена, 36,
«Торговый дом на Герцена»

