



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	ЕВРО-СТАНДАРТ
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Отделка в стиле БАВАРСКАЯ КЛАДКА	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД ПЕРСИК, САХАРА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАД	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	АЛЫЙ	СТАНДАРТ
ОТДЕЛКА УГЛОВ	ЧЕРНЫЙ	СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ЖЕЛТЫЙ (СЕРАЯ БАЗА)	РВАНЫЙ ЛОЖОК
ОТДЕЛКА УГЛОВ	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	РВАНЫЙ УГЛОВОЙ

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



РВАНЫЙ УГЛОВОЙ
225 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Облицовка в стиле баварская кладка

	цвет кирпича	вид кирпича
Основной фон	Сахара	Евро-стандарт, рваная фактура Евро-угловой
Отделка углов	Слоновая кость Персик	


Евро-стандарт
250 x 60 x 65 мм



Евро-угловой
190 x 60 x 65 мм



Рваный ложок
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА
ОТДЕЛКА	ШОКОЛАД	

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА
Отделка углов	ШОКОЛАД	СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




БЕСЕДКА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	БАВАРСКАЯ КЛАДКА	СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА
ОБЛИЦОВКА УГЛОВ	СЕРЫЙ	РВАНЫЙ ЛОЖОК

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	САХАРА	ЕВРО-СТАНДАРТ ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



ЕВРО-УГЛОВОЙ
190 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный	РВАНЫЙ ЛОЖОК
Вставки под окнами	Желтый	
Облицовка гаража	Шоколад	

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	ЕВРО-СТАНДАРТ ЕВРО-УГЛОВОЙ РВАНАЯ ФАКТУРА
ОТДЕЛКА УГЛОВ	САХАРА	

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



ЕВРО-УГЛОВОЙ
190 x 60 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	СЛОНОВАЯ КОСТЬ ШОКОЛАД	РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Жилой дом

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Слоновая кость Шоколад	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




КОМПЛЕКС ПЕЧЕЙ В ЖИЛОМ ДОМЕ:
РУССКАЯ ПЕЧЬ, ГРИЛЬ, ПЕЧЬ ДЛЯ КАЗАНА
ВНИМАНИЕ! КАМЕРА ГОРЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА ОГНЕУПОРНЫМ (ШАМОТНЫМ) КИРПИРОМ



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ
ОТДЕЛКА	ПЕРСИК	

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «БАВАРИЯ» р.п. Краснообск, Новосибирский район, Новосибирская обл.
 Застройщик: строительная компания ООО «АКД».
 Кирпич BRICKSTONE использовался для благоустройства прилегающей территории.

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА	
ОБЛИЦОВКА ЗАБОРНЫХ СТОЛБИКОВ, ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И КЛУМБ	СЕРЫЙ ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ ЗЕЛЕНый РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ	

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЗАБОР

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	СЛОНОВАЯ КОСТЬ	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm




ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЗАБОР

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ	РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ПЛИТКА

BRICK STONE



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ ПЛИТКИ	ВИД ПЛИТКИ
Основной фон	Горький шоколад	Декоративная каменная плитка

Плитка
250 x 25 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ПЛИТКА

BRICK **STONE**



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ ПЛИТКИ	ВИД ПЛИТКИ
Основной фон	Слоновая кость (окрашенная)	Декоративная каменная плитка

Плитка
250 x 25 x 65 мм



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ


BRICK **STONE**



ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Персик, Черный, Шоколад, Горький шоколад	Стандарт, Полнотелый

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm



ПРИ ОТДЕЛКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ


BRICK **STONE**




ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ОСНОВНОЙ ФОН	ПЕРСИК, ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАД, ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICKSTONE**




МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА Р.п. Кольцово, НСО


Застройщик: СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ПРОСПЕКТ»
Кирпич BRICKSTONE использовался для облицовки снаружи
1 этажа многоэтажного жилого дома.

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ФАСАД 1 ЭТАЖА	ШОКОЛАД	РВАНЫЙ ЛОЖОК СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ BRICKSTONE




МИКРОРАЙОН «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ» г. Новосибирск

Застройщик: компания «СИБАКАДЕМСТРОЙ».


Кирпич BRICKSTONE использовался для облицовки 1 этажа многоэтажных жилых домов как снаружи, так и внутри, а также для благоустройства прилегающей территории. В кладке был использован принцип чередования гладкой и рваной фактур.

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ФАСАД 1 ЭТАЖА	ЧЕРНЫЙ	ЕВРО-СТАНДАРТ ГЛАДКАЯ ФАКТУРА ЕВРО-СТАНДАРТ РВАНАЯ ФАКТУРА
ОТДЕЛКА УГЛОВ	ЧЕРНЫЙ	СТАНДАРТ

ЕВРО-СТАНДАРТ
250 x 60 x 65 мм



СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



Гостиница «Скандинавия» г. Томск

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Желтый	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ РВАНЫЙ ЛОЖОК
Отделка углов	ШОКОЛАД	СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК РВАНЫЙ УГЛОВОЙ

СТАНДАРТ РВАНЫЙ ЛОЖОК РВАНЫЙ УГЛОВОЙ




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




МИКРОРАЙОН «ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ» г. Новосибирск
Застройщик: компания «СИБАКАДЕМСТРОЙ».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Благоустройство прилегающей территории	Черный	Стандарт

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» г. Новосибирск
Застройщик: ГК «Новый мир».



	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
ВСТАВКИ МЕЖДУ ОКОН	Горький шоколад	РВАНЫЙ ЛОЖОК

РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм




ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**




ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ИСТОРИЯ» г. Новосибирск
Застройщик: ГК «Новый мир».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Фасад 1 и 2 этаж	Горький шоколад	СТАНДАРТ ПОЛНОТЕЛЫЙ
Цоколь	СЕРЫЙ	РВАНЫЙ ЛОЖОК

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 мм



РВАНЫЙ ЛОЖОК
250 x 95 x 65 мм



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ИСПОЛЬЗОВАН КИРПИЧ **BRICK** **STONE**



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НИКОЛЬСКИЙ» г. Кольцово
Застройщик: СФ «ПРОСПЕКТ».

	ЦВЕТ КИРПИЧА	ВИД КИРПИЧА
Основной фон	Черный	Стандарт полнотелый

СТАНДАРТ
250 x 120 x 65 mm



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



Водопоглощение
6-7%

ЦВЕТ



15 ОТТЕНКОВ,
ПРИТЯГИВАЮЩИХ ВЗГЛЯД

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ I КЛАСС



Кирпич и плитка могут
использоваться даже для
внутренней отделки
детских учреждений.

Прочность



Полнотелый М250
Пустотелый М150
Полнотелый кирпич выдерживает
нагрузку в 75 000 кг.
Пустотелый выдержит нагрузку
в 45 000 кг

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ



Эффектный и устойчивый
к большинству разрушающих
воздействий фасад

Точность проектных размеров



Точность проектных
размеров кирпича
превосходит
существующие
на рынке аналоги

Морозостойкость F200



До 200 циклов
замораживания
и оттаивания

Для строительства зданий
достаточным считается
50 циклов

BRICKSTONE



НАДЕЖНЫЙ ■ ЭФФЕКТНЫЙ ■ БЛАГОРОДНЫЙ

8 800 600-57-35
WWW.BRICKSTONE.SU

- Г. НОВОСИБИРСК
- ул. ГАЛУЩАКА, 2
- пл. К.МАРКСА, 6/1, ТВК «КАЛЕЙДОСКОП»
- ул. 2-я СТАНЦИОННАЯ, 52А
- БЕРДСКОЕ ШОССЕ, 270
- ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ, 20